



检测报告

检测

编号: 221281P0141202

检测类别: 委托检测

项目名称: 江苏东南植保有限公司委托检测

委托单位: 江苏东南植保有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2022年12月29日



说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告15日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称: 江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址: 江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道10号

邮政编码: 224200

电 话: 0515-85108686



江苏鑫翰环境监测科技有限公司
检测报告

委托单位	江苏东南植保有限公司	地址	东台市高新技术工业园区(头灶镇)
联系人	徐小兰	联系电话	15051054958
受检单位	江苏东南植保有限公司	地址	东台市高新技术工业园区(头灶镇)
联系人	徐小兰	联系电话	15051054958
采样日期	2022-12-8	分析日期	2022-12-8~2022-12-10
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	采样人员	王晨,李理
检测内容	检测点位、项目和频次见附表1。		
检测依据	1. 分析方法详见附表2; 2. 执行标准: 废气:《农药制造工业大气污染物排放标准》(GB 39727-2020)表1中排放限值; 3. 该报告中检测点位、方法和评价标准由委托单位指定或确认。		
检测结果	有组织废气检测结果详见表1至表3。		
编制: 伍红亮 复核: 黄 审核、签发: 王斌斌 职务: 副总经理 检验检测专用章 检验检测报告专用章 签发日期: 2022.12.29			



表1 有组织废气检测数据表

点位名称、编号	检测日期	分析项目	每天次第	排放浓度	浓度均值	浓度标准	浓度单位	排放速率	速率均值	速率标准	速率单位
生产车间废气排放口 Q1	2022/12/8	非甲烷总烃 (以碳计)	第1次	1.21	1.09	150	mg/m ³	9.9×10 ⁻³	8.9×10 ⁻³	/	kg/h
			第2次	1.03			mg/m ³	8.4×10 ⁻³			kg/h
			第3次	1.04			mg/m ³	8.5×10 ⁻³			kg/h
			第4次	1.08			mg/m ³	8.8×10 ⁻³			kg/h
			第5次	1.08	1.12	150	mg/m ³	8.6×10 ⁻³	8.9×10 ⁻³	/	kg/h
			第6次	1.12			mg/m ³	8.9×10 ⁻³			kg/h
			第7次	1.15			mg/m ³	9.1×10 ⁻³			kg/h
			第8次	1.14			mg/m ³	9.0×10 ⁻³			kg/h
			第9次	1.16	1.18	150	mg/m ³	9.4×10 ⁻³	9.6×10 ⁻³	/	kg/h
			第10次	1.17			mg/m ³	9.5×10 ⁻³			kg/h
			第11次	1.20			mg/m ³	9.7×10 ⁻³			kg/h
			第12次	1.21			mg/m ³	9.8×10 ⁻³			kg/h
		颗粒物 (低浓度)	第1次	ND	/	30	mg/m ³	4.1×10 ⁻³	/	/	kg/h
			第2次	ND			mg/m ³	4.0×10 ⁻³			kg/h
			第3次	1.0			mg/m ³	8.1×10 ⁻³			kg/h

注: “ND”表示为未检出, 以检出限的一半计算均值和速率, 检出限详见附表2。



表2 有组织废气点位信息表

污染源名称	点位名称	点位编号	处理工艺	测点位置	截面积(m²)	排气筒高度(m)
粉剂,生产车间	生产车间废气排放口	Q1	活性炭+光氧+布袋除尘	处理设施后	0.2827	15

表3 有组织废气烟气参数

点位名称,编号	检测日期	检测时刻	大气压(kPa)	烟温(°C)	烟气流速(m/s)	含湿量(%)	测定流量(m³/h)	标干流量(m³/h)
生产车间废气排放口 Q1	2022/12/8	09:15	102.45	17	8.65	2.3	8803	8187
		10:12	102.45	18	8.40	2.4	8554	7917
		11:09	102.45	18	8.60	2.3	8756	8107



附表1: 点位、项目和频次

点位类别	点位名称,编号	天次	每天次数	检测项目
有组织废气Q	生产车间废气排放口Q1	1	12	非甲烷总烃(以碳计),废气参数
		1	3	颗粒物(低浓度),废气参数
废水*	废水总排口	1	4	总有机碳*

注: 废水中总有机碳*为分包项目, 分包公司--谱尼测试集团江苏有限公司, 报告编号--B6CC140130001L, CMA编号--210000343619。

附表2: 检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	最低检出浓度	结果单位
有组织废气Q	非甲烷总烃(以碳计)	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	0.07	mg/m ³
	颗粒物(低浓度)	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0	mg/m ³

附表3: 仪器设备一览表

序号	编号	名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
1	YQ-X050	全自动烟尘(气)测试仪	YQ3000-C	2022/4/26	2023/4/25
2	YQ-S042	电子天平	PT-55S	2022/4/24	2023/4/23
3	YQ-X105	真空采样箱	HP-5001	/	/
4	YQ-S150	气相色谱仪	GC9790II	2022/4/25	2023/4/24

附表4: 人员上岗证一览表

序号	姓名	上岗证号	发证日期	是否有效
1	王晨	2018071815	2022/6/7	有效
2	吴玲玲	2018071816	2022/6/7	有效
3	杨二亚	2019022818	2022/6/7	有效
4	李理	2022062960	2022/6/29	有效

附表5: 质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品个数	全程序空白	合格率	现场平行	合格率	实验室平行	合格率	实验室加标	合格率
有组织废气Q	1	非甲烷总烃(以碳计)	13	1	100%	/	/	2	100%	/	/
	2	颗粒物(低浓度)	4	1	100%	/	/	/	/	/	/



附图1: 监测点位图

图片名称	图片
有组织废气Q检测点位示意图	 注: ①为有组织废气检测点位。

-----报告结束-----





检测报告

编号: 221109P01411

检测类别: 委托检测

项目名称: 江苏东南植保有限公司委托检测

委托单位: 江苏东南植保有限公司

江苏鑫翰环境监测科技有限公司

2022年11月24日



说 明

一、本报告须经授权签字人签字, 加盖本公司检验检测专用章后方可生效。

二、对于本公司采集、分析(含本公司委外分析)的样品, 本公司对采集时的样品负责; 对于来样送检样品, 仅对来样负责。

三、用户对本报告提供的检测数据若有异议, 可在收到本报告15日内, 向本公司提出申诉。申诉采用来访、来电、来信、电子邮件的方式均可, 超过申诉期限, 概不受理。

四、未经许可, 不得复制本报告, 经同意复制的复印件, 应有我公司加盖公章予以确认; 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法, 其责任人将承担相关法律及经济责任, 我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

单位名称: 江苏鑫翰环境监测科技有限公司

地址: 江苏省盐城市东台市东台经济开发区迎宾大道10号

邮政编码: 224200

电 话: 0515-85108686



江苏鑫翰环境监测科技有限公司

检测报告

委托单位	江苏东南植保有限公司	地址	东台市高新技术产业园区 (头灶镇)
联系人	徐小兰	联系电话	15051054958
受检单位	江苏东南植保有限公司	地址	东台市高新技术产业园区 (头灶镇)
联系人	徐小兰	联系电话	15051054958
采样日期	2022-11-8,2022-11-19,2022-11-21	分析日期	2022-11-8~2022-11-21
检测单位	江苏鑫翰环境监测科技有限公司	采样人员	尹亚进,周鹏程,林雨晨, 盛勇,李理
检测内容	检测点位、项目和频次见附表1。		
检测依据	1. 分析方法详见附表2; 2. 执行标准: 废水:《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)表4中三级排放浓度; 《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中A级排放限 值标准; 厂界噪声:《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中厂界外 声环境功能区中3类昼间时段排放标准; 3. 该报告中检测点位、方法和评价标准由委托单位指定或确认。		
检测结果	废水检测结果详见表1; 厂界噪声检测结果详见表2。		




编制: 
 复核: 
 审核、签发:  职务: 副总经理





表1 废水检测数据表

检测日期	点位名称	点位编号	分析项目	第1次	第2次	第3次	第4次	均值或范围	评价标准	单位
2022/11/8	污水排口	S1	pH值 (现场测定)	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	6-9	无量纲
			化学需氧量	26	16	26	25	23	500	mg/L
			氨氮	0.194	0.203	0.206	0.200	0.201	45	mg/L
			感官描述	无色、无味、 透明、无油膜	无色、无味、 透明、无油膜	无色、无味、 透明、无油膜	无色、无味、 透明、无油膜	/	/	/
2022/11/19	雨水排出口	S2	悬浮物	7	/	/	/	/	/	mg/L
			化学需氧量	22	/	/	/	/	/	mg/L
			pH值 (现场测定)	7.4	/	/	/	/	/	无量纲
			感官描述	无色、无味、 透明、无油膜	/	/	/	/	/	/



表2 厂界噪声检测数据表

单位: dB(A)

点位名称	编号	分析项目	检测日期	检测时段	测量值(Leq)	评价标准	天气	风速(m/s)
厂东界	Z1	昼间工业企业厂界 噪声	2022/11/21	12:22~12:32	54	65	多云	2.3
厂南界	Z2	昼间工业企业厂界 噪声	2022/11/21	12:34~12:44	59	65	多云	2.1
厂西界	Z3	昼间工业企业厂界 噪声	2022/11/21	12:47~12:57	55	65	多云	2.1
厂北界	Z4	昼间工业企业厂界 噪声	2022/11/21	12:59~13:09	62	65	多云	2.2

注:
1、厂界环境噪声达标, 根据HJ 706-2014中6.1规定不对噪声结果进行修约。
2、声级计校准值为94.0dB, 昼间检测前校准值为93.8dB, 检测后校准值93.8dB, 校准前后偏差小于0.5dB, 测量结果有效。

附表1: 点位、项目和频次

点位类别	点位名称,编号	天次	每天次数	检测项目
废水S	污水排口S1	1	4	pH值(现场测定),化学需氧量,氨氮
	雨水排放口S2	1	1	pH值(现场测定),化学需氧量,悬浮物
厂界噪声Z	厂东界Z1,厂南界Z2, 厂西界Z3,厂北界Z4	1	1	昼间工业企业厂界噪声

附表2: 检测依据一览表

点位类别	分析项目	分析方法	最低检出浓度	结果单位
废水S	pH值(现场测定)	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	无量纲
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025	mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4	mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4	mg/L
厂界噪声Z	昼间工业企业厂界 噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008	/	dB(A)

附表3: 仪器设备一览表

序号	编号	名称	型号	当前检定日期	检定有效日期
1	YQ-X038	便携式PH计	PHBJ-260	2022/9/19	2023/9/18
2	YQ-X066	轻便三杯风向风速表	DEM6	2022/4/26	2023/4/25
3	YQ-S047	电子天平	BSA224S-CW	2022/4/24	2023/4/23
4	YQ-X087	PH计	PHB-4	2022/9/19	2023/9/18
5	YQ-X090	声校准器	AWA6022A	2022/9/20	2023/9/19
6	YQ-X092	多功能声级计	AWA5688	2022/9/20	2023/9/19
7	YQ-B038	自动回零滴定管	50.00ml	2022/9/20	2023/9/19
8	YQ-S149	紫外/可见分光光度计	UV752N	2022/4/25	2023/4/24



附表4: 人员上岗证一览表


序号	姓名	上岗证号	发证日期	是否有效
1	林雨晨	2022041552	2022/4/15	有效
2	盛勇	2022042057	2022/4/20	有效
3	尹亚进	2018071814	2022/6/7	有效
4	杨二亚	2019022818	2022/6/7	有效
5	刘云芳	2019012219	2022/6/7	有效
6	周鹏程	2020081231	2022/6/7	有效
7	李理	2022062960	2022/6/29	有效
8	杨海彬	2018071805	2022/6/7	有效
9	赵慧芹	/	见习期	/
10	钱凯瑞	2021072446	2021/7/24	有效

附表5: 质控数据分析表

类型	序号	分析项目	样品个数	全程序空白	合格率	现场平行	合格率	实验室平行	合格率	实验室加标	合格率
废水 S	1	pH值 (现场测定)	7	/	/	2	100%	/	/	/	/
	2	氨氮	6	1	100%	1	100%	1	100%	1	100%
	3	化学需氧量	9	2	100%	2	100%	2	100%	/	/
	4	悬浮物	1	/	/	/	/	/	/	/	/
厂界 噪声 Z	1	昼间工业企业 厂界噪声	4	/	/	/	/	/	/	/	/



附图1: 监测点位图



-----报告结束-----

